

Zallys[®]
... the passion for moving



DUMPER-JET

Carriola elettrica

DUMPER-JET

Z103.721



5,5 km/h



500 kg



30 %



- Per carichi fino a 500 kg.
- Versatile e compatta.
- Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno senza danneggiare la superficie.
- Vasta gamma di vasche standard con trattamento anticorrosione.

Vista Frontale



Vista Laterale



Vista Posteriore






	TABLE: Z103.721	DUMPER-JET	Unit: mm [inch]
--	---------------------------	-------------------	-----------------

Settori principali



EDILIZIA




AGRICOLTURA,
ALLEVAMENTO
& VITICOLTURA

Prestazioni su pendenza


DUMPER-JET può superare pendenze fino al 30%, ma il carico che può trasportare **può variare in base a:**

- tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino;
- livello della pendenza;
- tipo di ruote.



Guida ergonomica

Il sistema a stegole di DUMPER-JET è studiato per rendere più ergonomico l'utilizzo della macchina da parte dell'operatore, garantendo il giusto **comfort su un uso prolungato** durante il turno di lavoro. **Tutti i comandi sono a portata di mano**, e sul display LED sono sempre visibili la carica residua della batteria e la direzione di marcia; la chiave è sul lato destro per un'accensione veloce e comoda. **La struttura è composta da materiali resistenti** in caso di urti accidentali.



ACCESSORI

Vasche per ogni esigenza

DUMPER-JET vanta un'ampia gamma di **vasche di varie misure** per soddisfare tutte le esigenze di trasporto. Inoltre, è possibile applicare sulla vasca un **kit di agganci** per sollevare la macchina, ad esempio con una gru.



Le ruote giuste per ogni esigenza

DUMPER-JET monta di serie **ruote pneumatiche tractor**, adatte per un utilizzo prevalentemente all'esterno, ottima anche per ambienti chiusi, ideale su suoli fangosi o sconnessi per garantire sempre la massima aderenza a terra e un bassissimo livello di vibrazioni. Inoltre, sono molto resistenti e offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. Su richiesta è possibile montare altri tipi di gommatura, come ad esempio le **ruote tassellate** per uso sia all'interno che all'esterno, oppure le **ruote piene "superelastiche antitraccia"**, per le pavimentazioni delicate.

Autonomia per un'intera giornata di lavoro

DUMPER-JET è alimentato da due batterie da 105/130 Ah, che garantiscono alla macchina un'**autonomia di 8 ore lavorative ad uso continuativo**. Grazie al caricabatterie esterno ad alta frequenza, le batterie sono facili da ricaricare.





Esempi di applicazione

nei vari settori produttivi





AGRICOLTURA


Zollys
... the passion for moving





APPLICAZIONI SPECIALI

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com



Zallys[®]
... the passion for moving



DUMPER-JET

Electric wheelbarrow

DUMPER-JET

Z103.721



5,5 km/h



500 kg



30 %



- For loads up to 500 kg.
- Versatile and compact.
- Pneumatic wheels for both indoor and outdoor use without damaging the surface.
- Wide range of skips with anti-corrosion treatment.

👁️ **Front View**



👁️ **Side View**



👁️ **Rear View**






	TABLE: Z103.721	DUMPER-JET	Unit: mm [inch]
--	---------------------------	-------------------	-----------------

Main sectors



CONSTRUCTIONS




AGRICULTURE,
BREEDING &
WINERIES

Performances on slopes


D1 can overcome slopes up to 30%, but the load it can carry **may vary based on:**

- **terrain** on which the load is carried;
- **slope** level;
- **wheels**.



Ergonomic driving

DUMPER-JET's driving system is designed to make the use of the machine more ergonomic for the operator, guaranteeing **great comfort on a prolonged use** during the work shift. **All the controls are at your fingertips**, and on the LED display are always visible the battery charge level and the direction; the power key is on the right side for a fast and easy ignition. **The structure** is made of **resistant materials** in case of accidental bumps.



ACCESSORIES

Skips for every need

DUMPER-JET has a wide range of **different sized skips** to fulfill every transport need. Moreover, it's possible to equip the skip with a **fitting kit** to lift the machine, for example with a crane.



The right wheels for every need

DUMPER-JET is equipped by default with **pneumatic tractor wheels**, suitable mostly for an outdoor use, ideal on muddy and uneven terrain to always guarantee the maximum grip and a low level of vibrations. Moreover, they're very resistant and offer exceptional performances on any type of ground. On request, it is possible to equip other kinds of wheels, like the turf tires for both indoor and outdoor use, or the "superelastic" **non-marking wheels**, for the delicate floorings.



DUMPER JET

Autonomy for a full working day

DUMPER-JET is powered by two 105/130 Ah batteries, which guarantee the machine for **8 continuative working hours operation**. Thanks to the high frequency external battery charger, the batteries are easy to charge.





Applications

on various productive sectors

CONSTRUCTION WORKS

Zollus
... the passion for moving





AGRICULTURE

Zollys®
... the passion for moving





SPECIAL APPLICATIONS

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com



Zallys[®]
... the passion for moving



DUMPER-JET

Brouette électrique

DUMPER-JET

Z103.721



5,5 km/h



500 kg



30 %



- Pour des charges jusqu'à 500 kg.
- Polyvalent et compact.
- Avec roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure sans endommager la surface.
- large gamme de bennes anti-corrosion standard.

👁️ **Vue de face**



👁️ **Vue latérale**



👁️ **Vue arrière**




**Zollys**[®]

TABLE:

Z103.721**DUMPER-JET**Unit: **mm** [inch]

Principaux secteurs



CONSTRUCTION




AGRICULTURE,
BREEDING &
WINERIES

Performances en pente


Dumper -Jet peut surmonter des pentes jusqu'au 30%, mais le charge qu'il peut amener sera différent selon:

- Type de sol où on travaille;
- Niveau de la **pente**;
- Typologie des roues.



Conduite ergonomique

La conduite avec guidon du **Dumper Jet** est pensée pour rendre l'utilisation de la brouette la plus ergonomique possible pour l'opérateur, en garantissant le correct **confort pendant un usage prolongé sur le lieu du travail**. **Toutes les commandes à portée de main**: dans le tableau de bord, des voyants à LED sont toujours visibles, le niveau de charge et la direction; la clé se trouve sur la droite pour permettre un allumage vite et confortable. **La structure** est faite avec matériaux résistants aux chocs accidentels.



ACCESSOIRES

Plateaux et cuves pour toute exigence

DUMPER-JET dispose d'une large gamme de cuves avec différentes mesures, afin de répondre à la plupart de besoins de manutention. Il est possible aussi installer sur les cuves, un kit des anneaux qui permet de soulever la brouette avec une grue.



Roues parfaites pour tout besoin

DUMPER-JET monte, en série, **roues pneumatiques cramponnées**, aptes à être utilisé surtout à l'extérieur, sur de terrains boueux ou difficiles, mais parfaites aussi à l'intérieur; ces roues garantissent une adhérence maximale et des vibrations très bas. Elles sont très résistantes et les performances sont excellentes sur tous les types de terrains. Sur demande, c'est possible d'installer d'autres typologies de roues, par exemple **celles tamponnées**, aptes aux applications à l'intérieur et à l'extérieur.



DUMPER JET

Autonomie des batteries pour la toute la journée

Dumper jet fonctionne avec 2 batteries AGM 105/130 Ah: elles **permettent de travailler pour 8 heures en continu**. Grâce au chargeur extérieur à haute fréquence, les batteries peuvent être chargées très facilement.





Exemples d'applications

Dans les différents secteurs productifs

CONSTRUCTION

Zallys
... the passion for moving





AGRICULTURE

Zallys®
... the passion for moving





APPLICATIONS PARTICULIÈRES

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving


Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com



Zallys[®]
... the passion for moving



DUMPER-JET

Mini dumper eléctrico

DUMPER-JET

Z103.721



5,5 km/h



500 kg



30 %



- Para cargas hasta 500 Kg.
- Versátil y compacto.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior sin dañar la superficie.
- Amplica gama de cubetas estándar con tratamiento anticorrosión.

Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Trasera






	TABLE: Z103.721	DUMPER-JET	Unit: mm [inch]
--	---------------------------	-------------------	-----------------

Sectores principales



CONSTRUCCIÓN




AGRICULTURA,
GANADOS Y
BODEGAS

Rendimiento en pendiente


DUMPER-JET puede subir pendientes de hasta un 30%, pero la **carga que se puede transportar puede variar según:**

- tipo de terreno en el que se realiza el transporte;
- nivel de la **pendiente;**
- tipo de ruedas.



Conducción ergonómica

El sistema de empuñadura DUMPER-JET está diseñado para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, garantizando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. **Todos los controles están al alcance de la mano**, en su pantalla LED siempre son visibles la carga restante de la batería y el sentido de la marcha; la llave está en el lado derecho para un encendido rápido y conveniente. **La estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.



ACCESORIOS

Cubetas para cada necesidad

DUMPER-JET cuenta con una amplia gama de **cubetas de varios tamaños** para cubrir todas las necesidades de transporte. Además, se puede aplicar a la cubeta un **kit de ganchos** para levantar la máquina, por ejemplo con una grúa.





Las ruedas correctas para cada necesidad

DUMPER-JET está equipado de serie con **ruedas neumáticas tractor**, aptas principalmente para un utilizzo en exteriores, excelentes también para los ambientes cerrados, ideales en terrenos embarrados o desnivelados para garantizar siempre la máxima adherencia al suelo y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno. Bajo pedido es posible montar otros tipos de neumáticos, como **las ruedas nudosas** para uso tanto en interiores como en exteriores, o las **ruedas macizas "superelásticas antihuellas"**, para suelos delicados.

Autonomía para todo un día de trabajo

DUMPER-JET funciona con dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina una **autonomía de 8 horas de trabajo para uso continuo**. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.





Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos

CONTRUCCIÓN

Zollus
... the passion for moving





AGRICULTURA


Zollys®
... the passion for moving





APLICACIONES ESPECIALES

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatti:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com





DUMPER-JET

Elektrische Schubkarre

DUMPER-JET

Z103.721



5,5 km/h



500 kg



30 %



- Für Lasten bis 500 kg.
- Vielseitig und kompakt.
- Mit pneumatischen Rädern für den Innen- und Außenbereich, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Große Auswahl an Standardwanne mit Korrosionsschutzbehandlung.

👁 **Vorderansicht**



👁 **Seitenansicht**



👁 **Rückansicht**






	TABLE: Z103.721	DUMPER-JET	Unit: mm [inch]
--	---------------------------	-------------------	-----------------

Hauptsektoren



BAUSEKTOR




LANDWIRTSCHAFT,
VIEHZUCHT
& WEIN(AN)BAU

Leistungen auf Gefälle


DUMPER-JET kann Gefälle bis zu 30% überwinden, aber die Last, die es tragen kann, variiert je nach:

- Boden-Typologie;
- Höhe des Gefälles;
- Räder Typologie.



Ergonomische Führung

Das DUMPER-JET Pflugsterz System wurde entwickelt, um die Verwendung der Maschine für den **Bediener auch bei längerem Gebrauch** ergonomischer zu gestalten. **Alle Bedienelemente sind in Reichweite**; die verbleibende Batterieladung und die Fahrtrichtung sind auf dem LED-Display immer sichtbar. Der Schlüssel ist auf der rechten Seite für eine schnelle und bequeme Zündung. **Die Struktur besteht aus widerstandsfähigen Materialien bei versehentlichen Stößen.**



ZÜBEHORTEILE

Wanne für jeden Bedarf

DUMPER-JET verfügt über eine große Auswahl an Wannen in verschiedenen Größen, um alle Transportanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus können Sie ein Kupplungsset an der Wanne befestigen, um die Maschine zu heben, z. B. mit einem Kran.





Die richtigen Räder für jeden Bedarf

DUMPER-JET montiert serienmäßig **pneumatische Traktorräder**, die vorwiegend für den Außen und Innen Einsatz geeignet sind, ideal auf schlammigen oder unverbundenen Böden, um stets maximale Bodenhaftung und sehr geringe Vibrationen zu gewährleisten. Darüber hinaus sind sie sehr widerstandsfähig und bieten außergewöhnliche Leistung auf jedem Gelände. Auf Wunsch können auch andere Gummierungstypen montiert werden, wie z.B. **Reifen mit Stollenprofil** für den Innen- und Außenbereich oder **«superelastische Non-Marking»-Füllräder** für empfindliche Böden.

Reichweite für einen ganzen Arbeitstag

DUMPER-JET wird mit 2 105/130Ah Batterien betrieben. Sie garantieren der Maschine eine **Autonomie von 8 Arbeitsstunden bei Dauereinsatz**. Dank des externen Hochfrequenz Ladegerät, sind die Batterien einfach und sicher aufzuladen.





Anwendungsbeispiele

in den verschiedenen Produktionssektoren





LANDWIRTSCHAFT


Zollys®
... the passion for moving





BESONDERE ANWENDUNGEN

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contacts:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

